


REFERENCIAS

CONDICIONES DE OBRAS:
Desagües primarios y secundarios serán de Polipropileno P.P.M.
Indicados tipo "Arquitecto" con diámetro de 110mm. 40mm. 50mm.
y 40mm según el caso.
CUBIERTOS:
P.P.M. de desagües con radio de 10 a 15 cm.
CALZADAS O PATOS:
P.P.M. de desagües con radio de 10 a 15 cm.
OFICINA:
Plano de acciones que indicará a una boca de acción que estará conectada con la
Cámara de Inyección.
DESAGÜES SECUNDARIOS DE AIA TIPO SPIT:
Tipo de Polipropileno P.P.M. tipo "Arquitecto" de 40mm y desagües a P.P.M. Central.



REFERENCIAS

CONDICIONES DE OBRAS:
Desagües primarios y secundarios serán de Polipropileno P.P.M.
Indicados tipo "Arquitecto" con diámetro de 110mm. 40mm. 50mm.
y 40mm según el caso.
CUBIERTOS:
P.P.M. de desagües con radio de 10 a 15 cm.
CALZADAS O PATOS:
P.P.M. de desagües con radio de 10 a 15 cm.
OFICINA:
Plano de acciones que indicará a una boca de acción que estará conectada con la
Cámara de Inyección.
DESAGÜES SECUNDARIOS DE AIA TIPO SPIT:
Tipo de Polipropileno P.P.M. tipo "Arquitecto" de 40mm y desagües a P.P.M. Central.

	Obras: Construcción Juzgado de Paz La Cruz			Plano N° 6 Escala: 1:100 Fecha: 2020
	Plano: INSTALACION SANITARIA			
	Proyecto y Dirección: Arq. Eliseo Mario del Socorro Perez Barranti Arq. Patricia Sals			
	Diseño Estructural: Ing. Ricardo Rojas Diseño Ing. Eléctrica: Ing. Jose Cepeda			