

REFERENCIAS

CAÑERIA PLUVIAL:
Serán de Polipropileno P.P.M. reforzados tipo “Awaduct Terra” en diámetros de 110mm
El techo tendra canaleta en todo su perímetro y bajadas con caños de chapa doblada N°25 cada 3 mts aproximadamente.
Tanto canaletas como caños deberan ser diseñados junto con la inspeccion y se pintaran de negro
En cada caño de bajada pluvial habra una Rejilla de piso 30*30cm conectadas hacia las salidas maestras
se haran al menos 3 salidas pluviales hacia el cordon de la vereda

CAÑERÍA CLOACAL:
desagües primarios y secundarios serán de Polipropileno P.P.M. reforzados tipo “Awaduct Terra” en diámetros de 110mm, 60mm, 50mm y 40mm según el caso.
EN BAÑOS:
P.P.A. de polipropileno con rejilla de 15 x 15cm de bronce platil.
GALERÍAS O PATIOS:
P.P.A. de polipropileno con rejilla de 15 x 15 cm.
OFFICE:
Pileta de cocina que desaguará a una boca de acceso que estará conectada con la Cámara de Inspección.
DESAGÜES EQUIPOS DE A/A TIPO SPLIT:
Serán de Polipropileno P.P.M. tipo Awaduct de 40mm y desaguarán a cloacal
Tanto desagüe pluvial como cloacal, deberán acometer a los desagües existentes.

OBSERVACION:
"PLANO ESQUEMATICO PARA SU COTIZACION"
EL ESQUEMA DE DESAGUE DEFINITIVO, TANTO PLUVIAL COMO CLOACAL Y PROVISION DE AGUA FRIA SE DEFINIRÁ EN OBRA

"TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA"

Poder Judicial
Provincia de Corrientes

Dirección de Arquitectura
Carlos Pellegrini 894
Tel Fax 0379 - 4476741

DEPENDENCIAS JUDICIALES

PLANO: DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL

Dirección: Calle Islas Malvinas esq. A. Abraham SALADAS

ESCALA: 1.125

DIRECTORA: Arq. Elsie Pérez Bertolini

PROYECTO: Arq. Diana Bobadilla - Ing. Javier Caparé

FECHA: MAYO 2021

PLANO Nº **12**