



Ubicación: <b>V9A</b> GUARDIA POLICIAL		Cantidad: 1 Izq. Der.	Ubicación: <b>V10A</b> OFICINA JUEZ	Cantidad: 1 Izq. Der.
TIPO:	Panel de aluminio y vidrio		Panel de aluminio y vidrio	
MARCOS	Perfil aluminio anodizado línea Modena 2 color aluminio negro (con premarco de aluminio), con sellador siliconado neutro en juntas a inglete y de armado.		Perfil aluminio anodizado línea Modena 2 color aluminio negro (con premarco de aluminio), con sellador siliconado neutro en juntas a inglete y de armado.	
HOJAS	Paño inferior ciego con tablillas de aluminio verticales		Paño inferior ciego con tablillas de aluminio verticales	
VIDRIOS	Paño superior de vidrio de seguridad laminado 3+3 traslúcido.		Paño superior de vidrio de seguridad laminado 3+3 traslúcido.	
CONTRAVIDRIOS	Aluminio con burletes de neoprene.		Aluminio con burletes de neoprene.	





VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL

**MODELO DE MUEBLES EN OFFICES**



RUBROS	DESCRIPCION TECNICA	
Pisos	Blangino	
Paredes	Cara Exterior	Cara Interior
	Paredes revocadas al exterior de las salas	Estructura Perfiles Estructurales Galvanizados Aislación Térmica de Lana de Vidrio adentro de la estructura Placa Exsuound Perforacion circular 2- NRC 0.69*
Puertas de Acceso	Las puertas de acceso deberán ser revestidas en una de sus caras con aislante acústico FONAC DOORS color Blanco, colocado directamente sobre la misma por medio de adhesivo de contacto FONAC CLASS 1.	
Cielorraso	Lana de vidrio o placa de lana mineral de 5cm de espesor. Placa Exsuound Perforacion circular 2- NRC 0.69* de espesor sobre perfilera galvanizada	